


Nous abordons dans cette fiche pédagogique la navigation simple par **une seule action**, ne nécessitant pas la création de scripts à actions multiples et successives. Cette fonctionnalité est donc accessible à tout utilisateur moyennement avancé.

Supposons que vous ayez créé deux écrans de présentation - nommés « **Modèles** » dans le langage **FILEMAKER** - et que vous souhaitez maintenant naviguer facilement de l'un à l'autre par clic-bouton, en vous économisant la recherche fastidieuse du bon nom de modèle parmi une liste énorme voire hiérarchisée de modèles mis à disposition :



Ces boutons vous économiseront aussi des actions répétitives.

Supposons que vous vouliez accéder à un espace Administrateur depuis l'espace Utilisateur/Consultation, et vice versa. Dans l'exemple qui suit :


- ✓ le bouton bleu « **Accueil Consultation** » depuis l'espace Admin,
- ✓ et inversement le bouton bleu « **Onglets Admin** » depuis l'espace Accueil Consultation :

Exemple de résultat recherché :




Depuis chacun des deux formulaires concernés, passez en **MODE MODELE** :

Bouton en haut à droite **Modifier Modèle** ou raccourci CTRL-L




Pour retourner en mode Consultation :


Bouton en haut à droite **Quitter Modèle** ou raccourci CTRL-B




Positionnez-vous à l'endroit de votre choix, et créez votre bouton en cliquant sur l'icône Bouton, en haut de la barre des tâches :



Personnalisez le nom de votre bouton :





Puis définissez l'action souhaitée, ici « **Action unique** » :




S'ouvre alors une boîte à actions, pour l'instant vide, avec à droite une liste d'actions de scripts. L'action unique recherchée ici consiste à pointer vers le nom du modèle cible que vous voulez atteindre par clic-bouton. Il s'agit d'un **script à action unique**.

Cliquez sur « **Activer modèle** », dans le chapitre **Navigation** :







A noter que la barre supérieure nommée Actions vous permet de classer celles-ci par ordre alphabétique ou par catégorie, en cliquant sur ce bouton horizontal.




Cliquez sur Modèle d'origine puis Modèle.... pour le nommer ou le pointer :




La liste de vos modèles s'affiche, choisissez celui concerné.



Par exemple Onglets Administrateur ou Onglets Consultation :




Validez par le bouton OK en bas à droite de l'écran :




Votre bouton est techniquement prêt, vous pouvez ajouter le design et le coloriage que vous souhaitez.

Dernier détail, si vous souhaitez que la main se présente en passant la souris sur le bouton, cliquez sur Options et cochez la case « *Transformer en curseur main...* » :



Quittez le modèle selon instructions en page 2 de cette fiche.

Votre bouton est prêt à l'emploi :



N'oubliez pas de faire l'opération réciproque pour pouvoir naviguer à double sens.

C'est ainsi que vous pouvez, par exemple, créer des espaces personnalisés pour vos collaborateurs et stagiaires :



Marine, Cécile, Alexandre, par exemple, pourront, sur l'espace que vous leur aurez aménagé, disposer de liens vers des requêtes et résultats propres à leurs travaux en cours.

Vous pouvez aussi cacher un bouton derrière une belle image, pour accéder, par exemple à un résumé de votre enregistrement de données :

Mode Utilisation :



Mode Modèle, popover caché :



Résultat par clic bouton popover :

Popover

FSL 13388

Country/Region/City/Locality/Excavation
 France
 Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Étienne-les-Organes
 Morteiron

Statut **figuré**

Nombre de spécimens 1
 Nombre de parties 1

Latitude
 Longitude

Taxonomy : Kingdom / Phylum / Class / Order / Family / Subfamily / Genus / Species
 Animalia
 Mollusca
 Cephalopoda
 Ammonitida
 Heteroceratidae
 Heteroceras
 gracile

Nature du macrofossile

Lieu de Rangement
 typotèque

CommentsDescription

Stratigraphy : Stage / Substage
 Barrémien
 Barrémien supérieur

CommentsTaxonomy

Auteurs
 Baudoin et al. Auteur Taxon 2018

1997

Biostratigraphie des faunes d'ammonites à la limite barrémien-aptien dans la région d'angles-barrême-castellane. étude particulière de la famille des heteroceratina spath, 1922 (ancyloceratina, ammonioidea)

L'usage des boutons et des modèles est illimité, il vous permet notamment d'accéder à des requêtes préenregistrées, à des scripts élaborés, à des programmes, etc... selon la personnalisation que vous saurez en faire, et votre imagination au service des utilisateurs.

*